

30/04/2015



Sumário

ário	.2
Download do instalador do TOTVSTEC	.3
Instalação do TOTVS Appserver e do Smart Client	.4
Criação do banco Logix	.4
Conexão ODBC	.5
Testdbconnection	.9
Configuração do Logix	.10
	ário Download do instalador do TOTVSTEC Instalação do TOTVS Appserver e do Smart Client Criação do banco Logix Conexão ODBC Testdbconnection Configuração do Logix



1. Download do instalador do TOTVSTEC

Baixar instalador do TotvsTec (para instalação em ambiente Linux, necessário baixar os dois instaladores para poder rodar o smartcliente no Windows)

totvstec	Q, Tipo Selecione v	ldioma Selecione	▼ Exibir Ar	quivos Baixados
Home 📏 Logix				
Lista de Produtos	Arquivo 👻	Nome 🔶	Tipo 🔶	Data 🍦 Tamanho
	totvstec_praticas	Totvstec melhores praticas	Manuais	02/02/2012 419 KB
Outras Linhas de Produto	TOTVSTEC_BUILD_WIN(LGX1100)	LOGIX 10R2-11R0 - TOTVSTEC_BUILD_WIN	Outros	02/07/2014 39.9 MB
	TOTVSTEC_BUILD_LINUX(LGX1100)	LOGIX 10R2-11R0 - TOTVSTEC_BUILD_LINUX	Outros	02/07/2014 96.1 MB
	INSTALLTOTVSTECWIN_131227	INSTALADOR TOTVSTEC WINDOWS BUILD 7.00.131227A	Outros	28/01/2015 131 MB
	INSTALLTOTVSTECLIN_131227	INSTALADOR TOTVSTEC LINUX BUILD 7.00.131227A	Outros	28/01/2015 115 MB
	INSTALADOR_TOTVSTEC_WINDOWS(LGX1100)	LOGIX 10R2-11R0 - INSTALADOR_TOTVSTEC_WINDOWS	Outros	07/07/2014 729 MB
	INSTALADOR_TOTVSTEC_LINUX(LGX1100)	LOGIX 10R2-11R0 - INSTALADOR_TOTVSTEC_LINUX	Outros	07/07/2014 106 MB
	inst_totvstec	Manual instalação/configuração TOTVSTEC revisão 29	Manuais	28/06/2013 2.93 MB



2. Instalação do TOTVS Appserver e do Smart Client

S an Clarge Proper Security	0		x
	▶ ▼ ∮	squisar instalador_totv	st 🔎
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir Fe <u>r</u> ramentas Aj <u>u</u> da	1		
Organizar 👻 📾 Abrir 🛛 Nova pasta		≡ - □	?
Nome	Data de modificaç 02/03/2007 10:02	Tipo Arquivo em Lotes	Tam 🗖
🚳 installRPO.bat	16/09/2009 15:13	Arquivo em Lotes	_
installserver.bat	02/05/2007 16:02	Arquivo em Lotes	
🚳 installtodos.bat	09/09/2009 09:36	Arquivo em Lotes	
Installtotvs.exe	16/09/2009 07:57	Aplicativo	=
🔁 Manual_Instalacao_TOTVS_Tec.pdf	24/06/2013 08:01	Adobe Acrobat D	
ManualLogix10.exe	23/10/2012 09:16	Aplicativo	4
🖾 ManualLogix10.zip	23/10/2012 09:21	zip Archive	4
ManualLogix11.exe	09/08/2012 15:43	Aplicativo	3
🖾 ManualLogix11.zip	09/08/2012 15:53	zip Archive	3
Manuall oniv11R2 eve	00/02/2012 15:50	Anlicativo	
Installtotvs.exe Data de modificaç Aplicativo Tamanh	16/09/2009 07:57 o: 562 KB		



3. Criação do banco Logix

Criação do banco Logix no Informix conforme o documento: <u>Básico de Instalação e Administração do</u> <u>Informix.pdf</u>



Baixar os arquivos de criação do banco de dados logix:

oracle	Q Tipo Selecione *	dioma Selecione	▼ Ocultar	Arquivos Baixados
Home > Logix				
Lista de Produtos	Arquivo	Nome	Tipo 🔶	Data 🍦 Tamanho
Outros Linkos de Produte	SCRIPTS_ORACLE(lgxbi)	Logix BI - SCRIPTS_ORACLE	Update	13/08/2013 14.0 KB
	DB_ORACLE	ARQUIVO PARA CRIAçãO DE BANCO DE DADOS ORACLE	Rpo	28/11/2014 8.33 MB

Acessar o servidor do banco de dados Informix.

Dbaccess - Conecta o banco em Database - Select - logix@logixshm

Depois de conectar o banco vai em Query-language – Choose – Escolhe os arquivos .sql's e execute a criação dos objetos.

create1_IN7.sql create2_IN7.sql create3_IN7.sql

4. Conexão ODBC

O Informix Connect for Windows deverá estar instalado na máquina onde está sendo configurada a conexão (DBAccess) conforme as versões homologadas.

Configuração do OBDC:

- C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
- Selecione a pasta "Fonte de dados de sistema"
- Selecione a opção Adicionar
- Selecione o driver IBM INFORMIX



Se não tiver driver 32 bits, baixe no portal e instale:

sdk	Q Tipo	Selecione	▼ Id	lioma Selecione		•
Home > Logix > Service Pac	k INFORMIX					
Lista de Produtos	Arquivo			Nome		Тіро
Outras Linhas de Produto	INFORMIX_CLIENT_SD	K_3.50.TC4.WINDOWS		INFORMIX CLIENT SDK 3.50.TC4.WIN	(Outros
Logix •	INFORMIX_CLIENT_SD	K_3.50.UC6DE.LINUX		INFORMIX CLIENT SDK 3.50.UC6DE.LINUX.TAR	(Outros

• Na aba general informe o nome Data Source Name, que deverá ser informado no arquivo de configuração do TOTVSAppServer (TOTVSappserver.ini) na seção TOTVSDBACCESS, chave ALIAS ou na chave DBALIAS.

C:\totvs\logix\bin\appserver

TOTVS



TotvsA	AppServe	er.ini - Bloco	de no		×
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	<u>F</u> ormatar	E <u>x</u> ibir	Aj <u>u</u> da	
[Totvs: driver= dataBas alias=1	Obacce =totvs se=INF logix1	ss] dbsrv.dl ORMIX 02	1		^
					-

I	IBM Informix ODBC Driver Setup	8 <mark>-</mark> 2	٢	Γ
	General Connection Environment Advanced About IBM Informix OE	BC	_	
	Data Source Name logix102 Description logix102			
	OK Cancelar	Aplicar		

• Na aba Connection informe os dados conforme as configurações da instalação do banco de dados Informix.

Server Name: Nome da instância do Informix, pode executar o comando echo \$INFORMIXSERVER (logixshm)
Host Name: Nome do servidor do banco de dados do Informix (bonete)
Service: nome do serviço ou nome da porta criado no /etc/services. Se o banco estiver no servidor diferente onde está a aplicação precisa colocar os dados também no arquivo C:\Windows\System32\drivers\etc\services da máquina que está fazendo a comunicação. (logixsrv 6020/tcp)
Protocol: conforme configurado no arquivo etc/sqlhots (onsoctcp)
Database Name: Nome do banco (logix)
User Id: informix



IBM Informix ODBC Driver	M Informix ODBC Driver Setup					
General Connection En	vironment /	Advanced	About IBM Informix O	DBC		
Server Name Host Name Service Protocol		logixshm bonete 6020 onsoctop	• 			
Options	[
Database Name		logix	•			
UserId	į	informix				
Password		•••••	•			
Apply & Test Connection						
		ОК	Cancelar	Aplicar		

• Na aba Environment deixa conforme a imagem a seguir.

I	BM Informix ODBC Driver Setup	8	x
	General Connection Environment	Advanced About IBM Informix ODBC	
	Client Locale Database Locale Use Server Database Locale Translation Library Translation Option	en_US.819 en_US.819	
	Cursor Behavior	1 - Preserve	
	VMB Character	0 - Estimate 👻	
	Fetch Buffer Size	32767 🚔	
	Isolation Level	0 - Default 👻	
ł			
		OK Cancelar Aplicar	



• Na aba Advanced marcar as três opções conforme a imagem a seguir.

IBM Informix ODBC Dri	M Informix ODBC Driver Setup						
General Connection	Environment	Advanced	About IBM Informix C	DBC			
Auto Commit O	ptimization se Optimizatio	on					
Scrollable Curso	rs Jrsors						
Report Standard	ODBC Types I Floating Poi	Only nt as SQL_RI	AL/SQL_DOUBLE				
Do Not Use Lvar	char Imns as Wide	Char colum	ns				
Length in Chars	for SQLGetDia	igkecw					
		ОК	Cancelar	Apl	icar		

• Por fim, testar a conexão.

5. Testdbconnection

A partir do build 7.00.101202A a validação das conexões ao banco de dados deverá ser usado o "testdbconnection".

Sintaxe: [testdbconnection|testdbconnection.exe] -u <user> -p <password> -d [informix|oracle|mssql] -a <alias> -t LOGIX

c:\totvs\logix\bin\appserver>testdbconnection.exe -u informix -p informix -d informix -a logix102 -t LOGIX

0



Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe			
c:\totvs\logix\bin\appserver>testdbconnection.exe -u in ormix -a logix102 -t LOGIX	formix -p	informix -	d inf
******	***		
* Iotvs_S.A.	×		=
* TestDBConnection - 1.0.1	×		-
***************************************	×××		
C:\LogixDBAPI\testdbconnection\testconnection.cpp:254 \bin\appserver\totysdbsrv.dll >	SUCCESS	c:\totvs\	logix
C:\LogixDBAPI\testdbconnection\testconnection.cpp:318 ect)	SUCCESS	Trying to) conn
C:\LogixDBAPI\testdbconnection\testconnection.cpp:322	SUCCESS	Connected	l ! >
c:\totvs\logix\bin\appserver>_			

6. Configuração do Logix

Para acessar o logix é necessária a configuração do smartclient através do arquivo

C:\totvs\logix\bin\smartclient\totvssmartclient.ini.

Nesse arquivo existem por padrão três sessões a que precisamos alterar é a TCP colocando o endereço ip e a porta de conexão ao appserver.

[config]

lastmainprog=men1002 envserver=logix102

[drivers] active=tcp

[tcp] server=localhost port=4320



totvssr	martclier	nt.ini - Bloco	de no		×
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	<u>F</u> ormatar	E <u>x</u> ibir	Aj <u>u</u> da	
[config lastmai envserv] nprog /er=lo	=men1002 gix102			*
[driver	s] ŧcp				
[tcp] server= port=43	local	host			
					-

Baixar o RPO e salvar no diretório C:\totvs\logix\apo:

rpo_padrao	Q, Tipo Selecione	▼ Idi	Selecione	~	Exibir Arquivos Baixados
Home > Logix					
Lista de Produtos	Arquivo	•	Nome 🔶	Тіро	🔷 Data 🍦 Tamanho
Outras Linhas de Produto	RPO_PADRAO		RPO PADRÃO PARA VERSÃO 1002, CONTEÚDO METADADO COMPLETO DO LOGIX E MANUAL DE CONFIGURAÇÃO.	Rpo	28/11/2014 367 MB

Executar o C:\totvs\logix\bin\smartclient\totvssmartclient.exe

Terminado o processo basta fechar o programa e acessar o logix com os dados de acesso padrao do smartclient conforme exemplo:

I	ns	tal	ação	do	Logix	com	0	banco	de	dados	Inf	form	ix
					•								



Programa inicial informar men1100.

Acessar o logix com o usuário admlog e senha admlog.

Caso der senha inválida, executar o comando no banco:

update usuario_senha set senha ='200211217217211200000000' where cod_usuario ='admlog'

لله (TOTVS Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.103 - ۱ الم	3uiid 7.00.101202A-20130611		La David Suporte
	Faça o login Usuário admiog Sonha •••••• Empresa 01 - IMPLANT 10 •• Escuecu sua senha? Mantenha-me conectado	O TOTVS	
			1

TOTVS