

TEF TALKING

Technology, Environment and Framework

Encontro de hoje:

Segurança do Datasul 12

DICAS:

O evento será gravado e disponibilizado no término da apresentação.

Deixe suas perguntas na área de chat. Iremos responde-las até o final do evento.

Ajude-nos a tornar esse evento ainda melhor. Responda à pesquisa de satisfação que será disponibilizada no término da apresentação.

Aguarde, em breve iniciaremos a apresentação

09/agosto/2017



TEF TALKING
Technology, Environment and Framework

Segurança do Datasul 12

HOJE VAMOS FALAR SOBRE



1. Cadastro de Usuários
2. Cadastro de Grupos de Usuários
3. Manutenção de Segurança do Menu
4. Documentações

01

Cadastro de Usuários



- Tarefas (0)

Relatórios (0)

Consultas (0)

Cadastros (1)

bas_usuar_mestre


	Programa	Nome	Módulo
★	Usuários Produto	bas_usuar_mestre	Segurança

5

— Cadastro de Usuários

- Acionar o botão “Inclui nova ocorrência”. 

Aba Login



06.9.5551 - SEC000AB - 3.00.00.001 - Inclui Pai Usuário - 001 - Ambiente Datasul 12.1.16 - V0...

Login Geral

→ Usuário:

→ Nome:

→ Tipo Usuário:

→ Tipo Acesso:

→ Inicialização: ☒ Bloquear Alteração pelo Usuário

→ Início Validade: 01/01/0001

→ Dt Fim Validade: 31/12/9999

→ Senha: 05/08/2017

→ Dias Validade Senha: 90

OK Salvar Cancelar Ajuda

Código Usuário




O QUE SIGNIFICA
CADA CAMPO?

Cadastro de Usuários



O QUE SIGNIFICA
CADA CAMPO?

Aba Geral



06.9.5551 - SEC000AB - 3.00.00.001 - Inclui Pai Usuário - 001 - Ambiente Datasul 12.1.16 - V0...

Login Geral

Dialeto: pt

E-Mail Local: ssora

E Mail Celular:

Diretório Spool: c:\

Subdiretório Spool:

Servidor Execução: Obrigatório

Subdiretório:

Full Determinado Solicitante Impressao Rede Limitada

Login Informações:

Habilitar Segurança RPW

OK Salvar Cancelar Ajuda

Dialeto ao qual a string pertence

— Cadastro de Usuários



FINALIZANDO O
CADASTRO

Segurança Empresa x Usuário

Empresa	Abreviado
001	Ambiente Datasul 12.1.16
002	CURSO 2
003	CURSO 3
004	CURSO 4
005	CURSO 5
006	CURSO 6
007	CURSO 7
008	CURSO 8
009	CURSO 9
010	Producao
011	TOTVS 11
012	TOTVS 12

Segurança Grupo x

Erro : (17567)

 **Grupo (*) não pode ser removido.**

Ajuda

Grupo (*) não pode ser removido.

GU	Descrição
*	Todos os Usuários

APA	Analista de Contas a Pagar
APD	Analista de Pedido Vendas
APS	TESTE APS
bia	bianco

Cadastro de Usuários



POSSO EXCLUIR
QUALQUER USUÁRIO?

Usuários chaves

Grupos disponíveis			Grupos do Usuario	
GU	Descrição		GU	Descrição
*	Todos os Usuários		*	Todos os Usuários
123	123		CLI	Cliente de Compras
AAT	Agente de Atendimento		CLV	Cliente Pedido
ABC	ABC		IBB	Comprador Interno
adm	a		IVR	Requisitante de Estoque
AMK	Agente de Marketing		MAD	Administrador de Materiais
APA	Analista de Contas a Pagar		MER	Analista Comercial
APD	Analista de Pedido Vendas		PMI	Gerente de Produção
APS	TESTE APS		PMM	Gerente de Compras
bia	bianco		PRR	Requisitante de Compras
			PRS	Atendimento ao Prestador

Usuário: rafaella

a

o Padrão Português

Extensão Geral Empresa RPV

Erro : (15949)

A eliminação do usuário não é permitida.

Ajuda

Esse usuário é Requisitante\Comprador\Usuário Material\Usuário de Recebimento ou Usuário de CQ, portanto a sua eliminação não é permitida.

OK Trace

02

Cadastro de Grupos de Usuários

Cadastro de Grupos de Usuários



ONDE CADASTRO
OS GRUPOS
DE USUÁRIOS?

- O cadastro é feito no programa **BAS_GRP_USUAR**.

Tarefas (0)	Relatórios (0)	Consultas (1)	Cadastros (1)	bas_grp_usuar
Programa	Nome	Módulo		
★ Grupo Usuários Produto	bas_grp_usuar	Segurança		

06.9.5551 - BAS_GRP_USUAR - 3.00.00.001 - Manutenção de Grupo de Segurança - 001 - Amb...

Arquivo Ajuda

Grupo Usuários: tef

Descrição: TEF Talking

☐ Papel Sistema?

☐ Registro Padrão

Usuários

Usuário	Nome
rafaela	Rafaela Rocha Hikiji

Formar

Enter data or press ESC to end.

— Cadastro de Grupos de Usuários




O QUE SIGNIFICA
CADA CAMPO?

- Acionar o botão “Inclui nova ocorrência”.


The screenshot displays the '06.9.5551 - ADD_GRP_USUAR - 3.00.00.001 - Inclui Pai Grupo de Segurança - 001 - Ambiente ...' window. It features input fields for 'Grupo Usuários' and 'Descrição', both with red arrows pointing to them. Below these are checkboxes for 'Papel Sistema?', 'Reg. tr', 'Copiar', and 'Copiar'. At the bottom are 'OK', 'Salvar', and 'Cancelar' buttons. A label 'Código Grupo de Usuários' is at the very bottom. Overlaid on the right is a dropdown menu with the 'TÍTULOS' button selected, showing a list of roles: 'Cliente Financeiro', 'Cliente de Manutenção Industrial', 'Cliente Financeiro', 'Comprador Interno', and 'Consultas Web Access'.

— Cadastro de Grupos de Usuários

- Acionar o primeiro botão “Cria uma cópia da ocorrência corrente”. 




- Acionar o último botão “Copiar Relações de segurança”. 



O QUE SIGNIFICA
CADA CAMPO?

03

Manutenção de Segurança do Menu



- # No BAS PROG DTSUL

Tarefas (0)

Relatórios (0)

Consultas (1)

Cadastros (1)

bas_prog_dtsul

	Programa	Nome	Módulo
★	Programa Produto Datasul	bas_prog_dtsul	Menu

06.9.5549 - BAS_PROG_DTSUL - 3.00.00.002 - Manutenção de Programa - 001 - Ambiente Datasul ...

Arquivo Ajuda

Programa: ab0101

Descrição: Parâmetros Frota

Detalhes Opções Localidade

Nome Externo: abp/ab0101.w

Nome Menu: Parâmetros Frota

Nome Verbalizado: parâmetros frota

Programa UPC:

Procedimento: ab0101 Manutenção Parâmetros Frota


Nome Externo do Programa

— Manutenção de Segurança de Menu



ONDE FAÇO A
MANUTENÇÃO DE
PERMISSÕES DOS
USUÁRIOS?

- Acionar o botão “Grupo de Segurança”. 



— Manutenção de Segurança de Menu

MEN704ZA

Tarefas (1)

Relatórios (0)

Consultas (0)

Cadastros (0)

men704za

Programa	Nome	Módulo
★ Atualização Segurança de Menu	men704za	Menu

06.9.FND - MEN704ZA - 2.00.00.019 - Atualização Secur. Menu (Modo Clássico) - 001 - Ambie...

Arquivo Ajuda

☐ Atribuição em cascata

Estrutura do menu

(Grupo de aplicativos) MAN :: Manufatura

(Grupo de aplicativos) RHU :: Recursos Humanos

(Grupo de aplicativos) SAU :: Gestão de Planos

(Grupo de aplicativos) FND :: Foundation

(Aplicativo) FND :: Foundation

(Sistema) FND :: Foundation

(Módulo) Básico (NPS)

Tarefas (13)

(GUI) TimeOut Parâmetros Básico [btb927aa]

(GUI) Configuração Impressora [bas_funcao_config_imprsr]

(GUI) Monitor Pedido Execução [bas_ped_exec]

(GUI) Exportação Configuração Impressoras [fnc_exportar_imprsr]

(GUI) Importação Configuração Impressoras [fnc_importar_imprsr]

Grupos de segurança

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
123	123
414	a
AAT	Agente de Atendimento
ABC	ABC
adm	a
AMK	Agente de Marketing
APA	Analista de Contas a Pagar
APD	Analista de Pedido Vendas

Grupo Usuários: ZZZ ☒

Grupos de segurança do programa

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
bia	bianco
sup	sup
TT1	teste1

Grupo Usuários: ZZZ ☒

ONDE FAÇO A
MANUTENÇÃO DE
PERMISSÕES DOS
USUÁRIOS?

— Manutenção de Segurança de Menu



COMO UTILIZAR
O MEN704ZA?

- Função de pesquisa “Localizar árvore do programa”. 

MEN704AB :: 3.00.00.001

→ Programa: 

Grupo Aplicativo:

Módulo:

Rotina:

Descrição:

Enter data or press ESC to end.

06.9.FND - MEN704ZA - 2.00.00.019 - Atualização Secur. Menu (Modo Clássico) - 001 - Ambi

Arquivo Ajuda


      ☐ Atribuição em cascata

Estrutura do menu


- ... Relatório
- ... Consulta
- ... Manutenção (11)
 - ... (GUI) Aplicativo Produto Datasul [bas_aplicat_dtsul]
 - ... (GUI) Grupo Aplicativo [bas_grp_aplicat_dtsul]
 - ... (GUI) Módulos Produto Datasul [bas_modul_dtsul]
 - ... (GUI) Procedimentos Produto Datasul [bas_procedimento]
 - ... (GUI) Manutenção Produto Menu [bas_produt_dtsul]
 - (GUI) Programa Produto Datasul [bas_prog_dtsul]
 - ... (GUI) Sistema Produto Datasul [bas_sist_dtsul]
 - ... (GUI) Processos Menu [men013aa]
 - ... (GUI) Altera Senha [fnc_alterar_senha_menu_dash]
 - ... (GUI) Preferências Usuário [fnc_prefer_usuar]

— Manutenção de Segurança de Menu

- Função de permissão "Atribui Segurança * para ZOOMs e VaPara".



- Função de permissão "Atribui Segurança * para Datasul Business Objects (DBOs)".



COMO UTILIZAR
O MEN704ZA?



- 

06.9.5549 - MER010AA - 3.00.00.000 - Atualiza Menu Usuário - 001 - Ambiente Data...

Seleção **Impressão**

* Usuário	Nome

Todos Nenhum Limpa Lista

☒ Usuarios ☐ Grupos
 Usuario Inicial:

Enter data or press ESC to end.

— Manutenção de Segurança de Menu



COMO UTILIZAR
O MEN704ZA?

- Função de permissão “Remover Segurança”.

06.9.5549 - MEN704ZB - 2.00.00.002 - MEN704ZB - 001 - Ambiente Datasul 12.1.16

Módulo: SEC

Descrição: Segurança - Manutenção

Grupos Programas

Grupo Usuários: ZZZ

Grupos de segurança

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
ABC	ABC
sup	sup

Remover

Programa: ZZZZZZZZZZ

Programas do grupo

Grupo	Programa	Nome Verbalizado	Descrição
ABC	add_aplicat_dtsul_		Inclui Filho Ap
ABC	add_grp_usuar		Inclui Pai Gru
ABC	add_imprsr_usua		Inclui Filho Im
ABC	add_layout_impres		Inclui Filho La
ABC	add_prog_dtsul_se		Inclui Filho Pr

Eliminar

Extrair

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Manutenção de Segurança de Menu



COMO UTILIZAR
O MEN704ZA?

- Função de permissão “Remover Segurança”.

06.9.5549 - MEN704ZB - 2.00.00.002 - MEN704ZB - 001 - Ambiente Datasul 12.1.16

Módulo: SEC
Descrição: Segurança - Manutenção

Grupos Programas

Grupo Usuários: ZZZ

Grupos de segurança

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
ABC	ABC
sup	sup

Programa: ZZZZZZZZZZ

Programas do grupo

Grupo	Programa	Nome Verbalizado
ABC	add_aplicat_dtsul_	
ABC	add_grp_usuar	
ABC	add_imprsr_usua	
ABC	add_layout_impres	
ABC	add_prog_dtsul_se	

Relatório
Consulta
Manutenção (4)
 (GUI) Grupo Usuários Produto [bas_grp_usuar]
 (GUI) Usuários Produto [bas_usuar_mestre]

Informação : (55013)

Carregamento completo de programas para o menu Segurança - Manutenção

Ajuda

Bem-vindo à gestão de segurança para o menu Segurança - Manutenção, todos os programas e seus grupos de segurança, que estão neste menu e abaixo, foram carregados. Tendo qualquer dúvida na eliminação realizada neste programa, opte pelo botão Cancelar para desfazer todas as atribuições realizadas.

OK Trace

Enter data or press ESC to end.

— Manutenção de Segurança de Menu

- Demos permissão ao Grupo ABC, na Rotina Manutenção do Módulo Segurança.

EXEMPLO DA FUNÇÃO
“REMOVER SEGURANÇA”

06.9.FND - MEN704ZA - 2.00.00.019 - Atualização Secur. Menu (Modo Clássico) - 001 - Ambie...

ArquivoAjuda

☒ Atribuição em cascata

Estrutura do menu

(Módulo) Utilitários
(Módulo) Questionários
(Módulo) Gerenciamento de Questionários
(Módulo) Segurança
Tarefas (1)
Relatório (7)
Consulta (1)
Manutenção (4)
(GUI) Grupo Usuários Produto [bas_grp_usuar]
(GUI) Usuários Produto [bas_usuar_mestre]
(GUI) Parâmetros de Segurança Avançada [sec000zd]
(FLEX) Usuários Produto (Novo) [fnd.CRUDUsuarMestre]
(Módulo) Regras de Times

→

Manutenção (4)

Grupos de segurança

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
123	123
414	a
AAT	Agente de Atendimento
ABC	ABC
adm	a
AMK	Agente de Marketing
APA	Analista de Contas a Pagar
APD	Analista de Pedido Vendas

Grupo Usuários:
 ZZZ
☒

Grupos de segurança do programa

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
ABC	ABC
sup	sup

Grupo Usuários:
 ZZZ
☒

— Manutenção de Segurança de Menu

- Basta selecionar o **Grupo ABC** e selecionar o botão **Remove**.



EXEMPLO DA FUNÇÃO
“REMOVER SEGURANÇA”

06.9.5549 - MEN704ZB - 2.00.00.002 - MEN704ZB - 001 - Ambiente Datasul 12.1.16

Módulo: SEC
Descrição: Segurança - Manutenção

Grupos | Programas

Grupo Usuários: [] [] [] ZZZ [✓]

Grupos de segurança

Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
ABC	ABC
sup	sup

Programa: [] [] [] ZZZZZZZZZZ [✓]

Programas do grupo

Grupo	Programa	Nome Verbalizado	Descrição
ABC	add_aplicat_dtsul_		Inclui Filho Ap
ABC	add_grp_usuar		Inclui Pai Grup
ABC	add_imprsr_usua		Inclui Filho Im
ABC	add_layout_impres		Inclui Filho La
ABC	add_prog_dtsul_se		Inclui Filho Pr

Remover [✓] Remove permissões

Eliminar [✓] Extrair


OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.


— Manutenção de Segurança de Menu

- Função de permissão “Atribuição em cascata”.

☐ Atribuição em cascata



- Deve-se ter permissão ao Aplicativo, para visualizar corretamente o programa no Menu



Grupos de segurança	
Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
123	123
...	...

Grupos segurança do aplicativo	
Grupo	Descrição
*	Todos os Usuários
sup	sup
...	...



COMO UTILIZAR
O MEN704ZA?

04

Documentações

— Documentações



LOCAL DAS
DOCUMENTAÇÕES

BAS_PROG_DTSUL

<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=284874738>

BAS_GRP_USUAR

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274313805>

MEN704ZA

<http://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/MEN704ZA>



QUAIS OS CANAIS DE SUPORTE?

— Canais de suporte

- **Canais de suporte:**
 - Telefone: (11) 4003-0015, opções 2-2-4-8-2
 - Fluig: Comunidade D@ Framework
- **Canais de consultoria (Acesso remoto):**
 - Telefone: (11) 4003-0015, opções 2-3-4-8-2

TEF TALKING

Technology, Environment and Framework

Perguntas?

DICAS:

O evento será disponibilizado em breve na trilha de apresentações do TEF Talking no endereço:

<http://tinyurl.com/teftalk>

A pesquisa de satisfação dessa apresentação está disponível no link abaixo. Ajude-nos avaliando o evento e sugerindo temas futuros.

<https://goo.gl/forms/UTaLHMyTbimNOCbe2>

OBRIGADO



RAFAELA ROCHA HIKIJI

Suporte Técnico - Framework

+55 (47) 4003-0015

rafaela.hikiji@totvs.com.br

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA

O sucesso do cliente é o nosso sucesso

Valorizamos gente boa que é boa gente

 [totvs.com](https://www.totvs.com)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 blog.totvs.com

#SOMOSTOTVERS

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 fluig.com